

# Nützliche Hinweise für die Nutzung des Nihola Flex 2.0 – Version 91/B

## Wichtig: Bitte aufmerksam lesen



Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen *Nihola Flex2.0*. Wir wünschen Ihnen viele gute Erfahrungen.

Auf **Youtube** finden Sie ein Video dazu, welches wir Ihnen empfehlen: "**Nihola Flex2.0 service manual**"

Sollten Sie weitere Fragen haben, so kontaktieren Sie uns bitte per e-mail ( [nihola@nihola.dk](mailto:nihola@nihola.dk) ) oder sprechen Sie Ihr Fahrrad-Fachhandelsgeschäft an.

**Vor dem ersten Fahrtantritt im Straßenverkehr** empfehlen wir sich mit dem Bike in einer nicht öffentlichen, Umgebung vertraut zu machen. Am besten auf flachem Gelände.  
Gleiches gilt vor der erstmaligen Nutzung beim Transport von Menschen oder Tieren sowie Gütern, um sich mit dem Fahrverhalten vertraut zu machen.

Dieser Hinweis gilt auch für die Benutzung der Bremsen, der Schaltung und des elektrischen Antriebes (wenn vorhanden), sowohl unter Last wie auch ohne Beladung.

Sollte eine andere Person das Nihola-Bike nutzen wollen, bitte dieses Handbuch zum Lesen geben, denn Sie als Eigentümer tragen dafür die Verantwortung.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn mit der darauf vermerkten Rahmen-Nummer können wir Ihnen auch nach Jahren mit Ersatzteilen dienlich sein oder für den Fall eines Verlustes beim Wiederauffinden helfen. Sollte die Rahmen-Nummer nicht auf Ihrem Kaufbeleg eingetragen sein, sprechen Sie bitte Ihren Fachhändler darauf an. Die Rahmen-Nummer befindet sich am Sitzrohr, dort wo die Sattelstütze in den Rahmen eingelassen ist.

Wenn Sie ein Nihola-Bike mit elektrischem Antrieb erworben haben, so ist ein weiteres Handbuch für die elektrische Ausstattung beigelegt, welches Sie auch bitte aufmerksam lesen sollten. Sie können dieses Handbuch auch bei Nihola in Dänemark anfordern: [nihola@nihola.dk](mailto:nihola@nihola.dk).

### **Vor jeder Nutzung bitte beachten und überprüfen:**

- Die Wirkung der Bremsen und deren korrekten Sitz
- Der Luftdruck auf allen Reifen: empfohlen sind 5 bar bei dem „Schwalbe Marathon plus“
- Die Sicherungsgurte für den Personen-Transport funktionsfähig und richtig angelegt sind

- Ob Schäden an Lenkung, Laufräder, Schaltung oder sonstigen Teilen erkennbar sind

### Einige gute Ratschläge:

- Ersatzschlüssel sicher aufbewahren
- Parkbremse: bitte bei jedem Parken benutzen indem Sie den kleinen Bremshebel fest ziehen
- Rahmenschloss: dieses ist am hinteren Teil des Bikes am Rahmen angebracht. Bitte immer darauf achten, dass bei Fahrtantritt dieses Schloss nicht geschlossen ist, denn sonst beschädigen Sie die Speichen und damit die Funktionsweise des Bikes. Bei zwei beschädigten Speichen darf das Bike nicht mehr genutzt werden bevor nicht alle Speichen fachmännisch ersetzt sind.
- Bremsen: alle Bremsleitungen müssen erkennbar unbeschädigt sein. Sollte eine Fehlfunktion auch nur einer Bremse festgestellt werden, so ist von einer Nutzung ohne vorherige Reparatur abzusehen. Bitte suchen Sie Ihren Fachhändler unverzüglich auf.
- Regenhaube: mit nicht aggressivem Reinigungsmittel und einer weichen Bürste reinigen. Bitte von Waschen in Waschmaschine absehen! Die Farbe der Haube kann über die Zeit leicht verblassen. Die Scheiben bitte nicht knicken. Die Seitenteile der Haube können aufgerollt werden und mit einem Klips oben an der Haube gesichert werden. In der kalten Jahreszeit bitte beachten, dass die Kunststofffenster besonders vorsichtig behandelt werden. Mit einem handelsüblichen Imprägnier-Spray lässt sich die Lebensdauer der Haube verbessern und verlängern.
- Schaltung: bitte nicht pedalieren, wenn Sie die Schaltung bedienen. Gleiches gilt auch bei Nutzung des e-Antriebes.
- Klappstütze vorne: diese muss unbedingt genutzt und betätigt werden wenn die Rampe vorne geöffnet und heruntergelassen ist. Beim Fahren muss diese hochgeklappt sein  
Zum Öffnen bitte den Griff hochziehen und im Uhrzeigersinne drehen.
- Sicherheitshinweis für Rollstuhl: der Rollstuhl sowie auch der/die NutzerIn müssen mit dem angebauten Hüftgurt gesichert sein. Die am Rollstuhl befindliche Parkbremse muss bei jeder Fahrt festgestellt sein.
- Sicherheitshinweis- freie Sicht für den/die FahrerIn: sollte die Schutzhaube die Sicht des/der FahrerIn einschränken, so ist die Haube abzunehmen.
- Winterzeit-Nutzung: bitte öfters mit warmem Wasser säubern und vom Salz befreien und die Kette einfetten. Auch die Scheiben und die Regenhaube vorsichtig reinigen, da diese Teile besonders bei niedrigen Temperaturen bruchgefährdet sein können. Ebenso darauf achten, dass die Züge einfrieren können. Empfehlenswert ist, dass sie das Bike in einem niedrigen Gang in nicht frostgeschützter Umgebung abstellen.  
Ratsam ist auch das Bike bei Ihrem Fachhändler winterfest machen zu lassen. Die Vorderrad-Bremsanlage muss winterfest gemacht werden mit einem Spray und ein wenig Öl an den Bremshebeln und den Bremszügen der Trommelbremsen. Damit wird Feuchtigkeitseintritt verhindert; sehen Sie dazu die Abbildung:



## **Wichtige Hinweise für die Nihola-Version mit elektrischem Antrieb:**

Bitte beachten Sie, dass alle e-Bikes bei längerer Nicht-Nutzung oder nachts am besten in Innenräumen geparkt werden sollten; sollte dies nicht möglich sein, so ist eine Art Bike-Garage im Freien genutzt werden. Nehmen Sie auf alle Fälle die Batterie ab und mit sich in Innenräume.

Batterien verlieren im Laufe der Lebensdauer an Leistung. Bei Nichtnutzung ist die Batterie mindestens alle 3 Monate aufzuladen. Bei niedrigen Temperaturen reduziert sich die Reichweite.

Service: bitte während der ersten 3 Monate nach Kauf den Fachhändler aufsuchen und bewahren Sie den Inspektionsnachweis sorgfältig auf. Einmal im Laufe eines Jahres sollte eine Inspektion durchgeführt werden; am besten vor Beginn der Winterzeit

Einstellung der Schaltung und Bremsen: Die Vorderrad-Bremsen können durch Drehen der Schraube am Bremskabel am Eintritt in den Rahmen eingestellt werden (Nicht am Laufrad selbst). Die Hinterradbremse kann am Bremshebel am Lenker eingestellt werden. Ebenso auch die Schaltung.

Auf *youtube* können Sie sehen, wie einfach die Nexus-Schaltung eingestellt wird. "Shimano Nexus 7 and 8 gear adjustment"

**Maximales Gesamtgewicht einschl. FahrerIn 280 kg :** Überladung kann zu Schaden an Rahmen und Laufrädern führen. Bitte öfters den Rahmen und die Laufräder und die Speichen auf Schäden optisch prüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und schöne Erfahrungen mit Ihrem Nihola-Bike.  
Fahren Sie bitte immer vorsichtig.

Viele Grüße

Ihr TEAM NIHOLA